

Certificat

Isolant en polyuréthane projeté in situ

SYNERIS AMBIANCE 20

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Isolant en polyuréthane projeté in situ (QB23) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **MIRBAT SAS**
6883 route de Marseille
FR-84140 MONTFAVET – France

Formulateur **TPF**
Lieu-dit la vieille Cabanne
13550 NOVES - France

le droit d'usage de la marque QB Isolant en polyuréthane projeté in situ pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



01-I

Décision de reconduction n°003-01-I du 15/02/2021**Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°002-01-I du 05/02/2021**Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité aux Documents Techniques d'Applications n° 20/20-460_V1,
20/20-470_V1 et 20/20-471_V1

- Résistance thermique in situ $R_{in\ situ}$ en (m².K)/W en fonction de l'épaisseur de projection e_p en mm :

e_p	50	55	60	65	70	75	80	85	90
R	1,35	1,45	1,60	1,75	1,90	2,00	2,15	2,30	2,45
e_p	95	100	105	110	115	120	125	130	135
R	2,55	2,70	2,85	2,95	3,10	3,25	3,40	3,50	3,65
e_p	140	145	150	155	160	165	170	175	180
R	3,80	3,95	4,05	4,20	4,35	4,45	4,60	4,75	4,90
e_p	185	190	195	200	205	210	215	220	225
R	5,00	5,15	5,30	5,45	5,55	5,70	5,85	5,95	6,10
e_p	230	235	240	245	250	255	260	265	270
R	6,25	6,40	6,50	6,65	6,80	6,90	7,05	7,20	7,35
e_p	275	280	285	290	295	300	305	310	315
R	7,45	7,60	7,75	7,90	8,00	8,15	8,30	8,40	8,55
e_p	320								
R	8,70								

- Masse volumique in situ $MV_{in\ situ}$: 16 kg/m³
- Stabilité dimensionnelle : STB 2

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso le Document Technique d'Application correspondant

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Laurent LUCAS
Courriel : laurent.lucas@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 13

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Annexe du Certificat
Décision n°003-01-I du 15/02/2021

N°	RAISON SOCIALE	CODE POSTAL	VILLE	NUMÉRO UNITÉ DE PROJECTION
1	100 % ISO	66 240	SAINT ESTEVE	SWE 03-0239-0514-73 SY 1671-0820-66 SYN 03-0173-0413-66
2	BAZIN NLE		CHAUMONT	SY 1685-1120-52
3	CEVENN'ISOLATION	30 360	DEAUX	SWE 03-0240-0614-2B
4	CHAPE 70	70 200	MAGNY EN VERNOIS	SYN 03-0207-1111-70
5	DS CHAPES	05 000	GAP	SWE 1632-0817-05 SWP 1637-0618-05 SWE 1636-0518-05
6	eFRANCE ISOLATION	78 540	VERNOUILLET	SYN 03-0148-0110-92 SYN 03-0223-0312-88
7	EPIC ISOLATION	53 000	LAVAL	SE 1603-1118-49
8	EXCEL CÉRAMIQUE	38 530	PONTCHARRA	SWE 1638-0718-70
9	GT ISOL	43	LE PUY EN VELAY	SWE 1672-0520-43 SWE 1553-0919-43
10	ISOL TECH	20 620	BIGUGLIA	SWE 1669-0320-2B SW 1631-0717-2B
11	ISOLEO	45 140	ORMES	SYN 09-0176-0215-45
12	ISOSSOL	37 260	MONTS	SWE 1670-0320-37 SWE 1635-0318-37
13	LOGISOL	84 140	MONTFAVET	SY 1682-1020-84 SY 1683-1020-84 SY 1684-1020-84
14	LRB ISOLATION	56 130	NIVILLAC	SY 1673-0920-56 SWE 1628-0617-56 SWE 09-0419-0616-56
15	POLYMAT	35360	MONTAUBAN	SWE 1639-0918-35 SWE 1613-0517-35 SWE 1633-0717-35
16	MIRBAT GROUPE	84140	MONTFAVET	SW-09-0377-0416-73 SWE 1604-0317-IT SWE 03-0152-0210-84 SWE 09-0171-1014-26 SYN 03-0162-0410-84 SWE 1602-0616-26 SYN 03-0228-0113-84 SWE 03-0120-0309-84
17	TECH SOLS	1000	FAREINS	SY 1681-0920-01

Annexe du Certificat
Décision n°003-01-I du 15/02/2021
Déclaration environnementale

Le produit objet du présent certificat ne dispose d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Cette information est donnée à titre indicatif. L'ensemble des déclarations environnementales (DE) existantes sont référencées sur le site www.inies.fr.